


1 | Hortícolas al aire libre

Programa Papa (Suelo y Foliar)



2 Hortícolas en invernadero

Programa Tomate (Suelo + Foliar)



A
TRASPLANTE



B
DESARROLLO VEGETATIVO



C
INICIO DE FLORACIÓN



D
CUAJADO



E
ENGORDE



F
DESHOJADO



G
DESARROLLO DEL FRUTO



H
FRUTO MADURO

Unigreen
Rot
(200 gr/Ha)

Repeticiones del tratamiento durante el
ciclo del cultivo cada 15 días

UNIGREEN SOIL
(1 Kg/Ha)

15-20
Días

UNIGREEN P&Fe
(1 Kg/Ha)

Repetir durante el resto del cultivo hasta 15-
20 días antes de finalizar el ciclo


FOLIAR*

SUELO



3 | Hortícolas en invernadero

Programa Pimiento (Suelo + Foliar)



(*) Incluir Kapacive cuando la incidencia de humedad es alta. Dosis 2-3 cc/L

4 | Hortícolas en invernadero

Programa Pepino (Suelo + Foliar)



A
TRASPLANTE



B
DESARROLLO
VEGETATIVO



C
INICIO DE FLORACIÓN



D
DESARROLLO DEL
FRUTO



E
FRUTO MADURO



F
CONTINUACIÓN DEL
CICLO

**Unigreen
Rot**
(200 gr/Ha)

Repeticiones del tratamiento durante el
ciclo del cultivo cada 15 días

UNIGREEN SOIL
(1 Kg/Ha)


15-20
Días

UNIGREEN P&Fe
(1 Kg/Ha)

Repetir durante el resto del cultivo hasta 15-
20 días antes de finalizar el ciclo

5 | Flores en Invernadero

Programa Rosa (Suelo + Foliar)



BBCH 20-39

BROTACIÓN/DESARROLLO
DE YEMAS



BBCH 40-49 (*)

FORMACIÓN BROTES
LATERALES/ALARGAMIENTO TALLO
PRINCIPAL



BBCH 50-65

INFLORESCENCIA/PLENA
FLORACIÓN

FOLIAR

SUELO

Unigreen Soil
(2 Kg/Ha)

15 Días

Unigreen Soil
(1 Kg/Ha)
+
Unigreen P&Fe
(1 Kg/Ha)

15 Días

Unigreen Soil
(1 Kg/Ha)
+
Unigreen P&Fe
(1 Kg/Ha)

15 Días

Unigreen Soil
(1 Kg/Ha)
+
Sweet Proactive
(1 Kg/Ha)

15 Días

Unigreen Soil
(2 Kg/Ha)

15 Días

Unigreen Rot
(200 gr/Ha)

Unigreen Soil
(1 Kg/Ha)
+
Sweet Proactive
(1 Kg/Ha)

15 Días

Unigreen Soil
(2 Kg/Ha)

Repetir a los 15 días

6 | Hortícolas al aire libre

Programa Brassicas | Brócoli, Coliflor, Col De Bruselas



TRASPLANTE

BBCH 12
DESARROLLO DE LAS HOJAS

BBCH 21-39 (*)
BROTOS LATERALES Y CRECIMIENTO
VEGETATIVO

BBCH 40-48
DESARROLLO PARTES VEGETATIVAS
COSECHABLES

BBCH 49
COSECHA

UNIGREEN
BAC+
(150 gr/Ha)

UNIGREEN
BAC+
(150 gr/Ha)

UNIGREEN
BAC+
(150 gr/Ha)

UNIGREEN
SOIL
(2 Kg/Ha)

UNIGREEN
SOIL
(2 Kg/Ha)

UNIGREEN SOIL
(1 Kg/Ha)
+
SWEET
PROACTIVE
(1Kg/Ha)

20-30 Días

10-15 Días

10-15 Días


FOLIAR

SUELO



Unigreen Soil, Unigreen P&Fe, Sweet Proactive.

Recomendaciones de Uso y Manejo



- ▶ Formulación en polvo.
- ▶ Necesario **activar el producto 30 minutos** ante de su aplicación
- ▶ Volumen de Caldo = 300-1000 L/Ha
(1-2Kg de Producto/300-1000 L)

- ▶ Fase I: Instalación del producto en el cultivo
- ▶ Fase II:
 - ▶ Alta colonización en el sistema radicular
 - ▶ Actividad de los efectos del producto.
- ▶ Fase III: disminución de la concentración de producto.

